

RIDE
YOUR
OXO LIFE

OXOKART 500SP



www.oxo-car.com



RIDE
YOUR
OXO LIFE



OXOKART 500 SP

LE BUGGY BIEN ABOUTI.

Parmi la collection d'Oxo, l'Oxokart 500 SP est un modèle incontournable. Avec une finition homogène et racée, ce buggy-kart inventé par nos équipes d'ingénieurs en R&D passionnés de loisirs tout-terrain, a l'allure d'un grand. Avec puissance et classe, vous arpenterez les chemins au volant de ce concentré d'énergie et de plaisir.

SPORT ROAD

Avec son design original, Oxokart 500 SP a été imaginé, conçu avec détermination par nos équipes françaises de conception et de fabrication. Tout comme l'Oxoride et les autres buggys de la marque Oxo, l'Oxokart 500 SP est un habitué des chemins. Capable de vous amener dans les chemins les plus escarpés, il est l'allié de vos sorties loisirs sur les chemins de traverse. Vous aimez la liberté ? Oxokart 500 SP aussi. Avec une motorisation vous permettant de vous faire plaisir en toute sécurité grâce à l'ensemble des technologies mises au point par nos équipes, concentrez-vous seulement sur le plaisir de la conduite.

Ce buggy-kart d'un nouveau genre n'attend que vous pour exprimer sa puissance et son art d'attaquer les chemins tout terrain pour vos loisirs.





SPORT | OXOKART
500 SP

OXOKART 500 SP



Configuration véhicule
Couleurs: Rouge, noir, blanc

Moteur
Mono cylindre 500 cm³ refroidissement liquide
CF moto. Transmission 2 roues motrices.

Equipement de séries:
Jantes en aluminium, prise 12V, ceinture de
sécurité 4 points, sièges sport, volant sport.



Fiche technique

Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide CF Moto
Cylindrée: 493 cm³
Puissance : 15 Kw à 4500 tr/min eec / 24 Kw (full power)
20 cv à 4500 tr /min eec / 33 cv à 6500 tr/min (full power)
Couple maxi : 38.8 Nm à 5500tr/min
Capacité réservoir: 22 L+0.5
Allumage : électronique CDI
Carburateur : Mikuni
Transmission: 4x2 différentiel arrière
Boîte de vitesse: automatique vitesse longue, court + marche arrière
Freins : 4 disques de 220 mm avec étriers 4 pistons
Pneu : Av 25x8x12 / Ar 25x10x12
Suspension : 4 roues indépendantes doubles triangulations
Amortisseurs : hydraulique réglable en précontrainte
Batterie : 12V/20ah
Dimensions : Longueur 2600 x largeur 1600 x Hauteur 1380 mm
Poids total à vide : 395 kg

Performance :

Vitesse maxi : 70 km/h eec 90 km/h (full power)



GAMME ACCESSOIRES



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 36W

UNE VISION DE NUIT A TOUTE ÉPREUVE.

12 pièces de 3W, 2160 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 271 x 111 x 86 mm



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 72W

24 pièces de 3W, 4320 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 424 x 111 x 86 mm



TOIT EN POLYESTER

Livré avec kit de fixation,
peint couleur carrosserie

SUPPORT DE ROUE/ PORTE BAGAGE

Réaliser en acier peint, accessoires vendu séparément



PNEU ROUTE


GARDER LE CONTACT.

Pour une utilisation sur asphalte, améliore le confort de roulage.

UTILITY | TREUIL ÉLECTRIQUE

L'OUTIL INDISPENSABLE PAR EXCELLENCE.

Tension 12V
Différentes puissances de 2500 lbs (1134 kg)
à 12 000 lbs (5443 kg)
Disponible avec commande depuis l'habitacle
ou à distance par télécommande.



SÉCURITÉ | FILET DE PROTECTION

PROTECTION DU PILOTE.

Fixé par 4 attaches rapides réglables pour un ajustement parfait.

SPORT | SILENCIEUX RACING

UN LOOK PERFORMANT.

De marque Ixil, Fabriqué en acier inoxydable, Embout de sortie laqué noir fabriqué en aluminium injecté. Livrée avec accessoire de montage





RIDE
YOUR
OXO LIFE



Oxobike MFB Diffusion
Zone Artisanale
la Goutte 42390 Villars
FRANCE

Tél : + (33) 04 77 74 00 68

www.oxo-car.com