

RIDE
YOUR
OXO LIFE

OXOKART
700SP RACE



www.oxo-car.com



RIDE
YOUR
OXO LIFE



OXOKART 700 SP RACE

DU MUSCLE ET DES SENSATIONS
GARANTIES.

L'Oxokart 700 SP Race se situent dans la même lignée que l'Oxokart 500 SP et 500 SP Race en vous offrant une puissance supérieure pour toujours plus de sensations et de reprise sur les chemins de l'aventure.

A l'image de l'ensemble des buggys Oxo, l'Oxokart 700 possède un design original, profilé et tourné vers l'aventure.

SPORTS ALL ROAD

Avec un puissance lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 63 mph ou 100 km/h, l'Oxokart 700 SP vous propulsera vers des nouvelles sensations de conduite sur chemins ou route. Adeptes des évasions, il sera votre compagnon idéal lors pour vos ballades sportives ou d'agrément. Avec style et caractère, ce buggy nouvelle génération reste fidèle à l'esprit Oxo en vous permettant de rouler partout en toute simplicité mais également en toute sécurité grâce au savoir-faire de notre équipe de techniciens.





SPORT | OXOKART
700 SP RACE

OXOKART 700 SP RACE



Configuration véhicule
Couleurs: Rouge, noir, blanc

Moteur
Mono cylindre 700 cm³ refroidissement liquide
Dinli. Transmission 2 roues motrices.

Equipement de séries:
Jantes en aluminium, prise 12V, ceinture de
sécurité 4 points, sièges sport, volant sport.
Carrosserie en polyester, porte bagage. Treuil
électrique.



Fiche technique

Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Dinli Taiwan
Cylindrée: 694,6 cm³
Puissance : 15 Kw à 4500 tr/min eec / 42 Kw (full power)
20 cv à 4500 tr /min eec / 57 cv à 6000 tr/min (full power)
Couple maxi : 48 Nm à 4500tr/min
Capacité réservoir: 30 L+0.5
Allumage : électronique CDI
Carburateur : Mikuni
Transmission: 4x2 différentiel arrière
Boîte de vitesse: automatique vitesse longue, court + marche arrière
Freins : 4 disques de 270 mm avec étriers 4 pistons
Pneu : Av 25x8x14 / Ar 25x10x14
Suspension : 4 roues indépendantes doubles triangulations
Amortisseurs : hydraulique réglable en précontrainte
Batterie : 12V/20ah
Dimensions : Longueur 2800 x largeur 1600 x Hauteur 1600 mm
Poids total à vide : 470 kg

Performance :

Vitesse maxi : 70 km/h eec 100 km/h (full power)



GAMME ACCESSOIRES



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 36W

UNE VISION DE NUIT A TOUTE ÉPREUVE.

12 pièces de 3W, 2160 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 271 x 111 x 86 mm



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 72W

24 pièces de 3W, 4320 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 424 x 111 x 86 mm



PNEU ROUTE


GARDER LE CONTACT.

Pour une utilisation sur asphalte, améliore le confort de roulage.

UTILITY | TREUIL ÉLECTRIQUE

L'OUTIL INDISPENSABLE PAR EXCELLENCE.

Tension 12V
Différentes puissances de 2500 lbs (1134 kg)
à 12 000 lbs (5443 kg)
Disponible avec commande depuis l'habitacle
ou à distance par télécommande.



SÉCURITÉ | FILET DE PROTECTION

PROTECTION DU PILOTE.

Fixé par 4 attaches rapides réglables pour un ajustement parfait.

SPORTS ALL ROAD



PREPARATION COURSE

UNE BÊTE DE COURSE.

Etude personnalisée de votre oxokart. Amélioration moteur et châssis spécifiques homologués FFSA. (suspension, arceaux de sécurité, échappement...)
Nous consulter pour plus d'informations

SPORT | SILENCIEUX RACING

UN LOOK PERFORMANT.

De marque Ixil, Fabriqué en acier inoxydable, Embout de sortie laqué noir fabriqué en aluminium injecté.
Livrée avec accessoire de montage





RIDE
YOUR
OXO LIFE



Oxobike MFB Diffusion
Zone Artisanale
la Goutte 42390 Villars
FRANCE

Tél : + (33) 04 77 74 00 68

www.oxo-car.com

