

RIDE
YOUR
OXO LIFE

OXOKART
300SP RACE



www.oxo-car.com



RIDE
YOUR
OXO LIFE



OXOKART 800 SP RACE

LE BOOSTER DE SENSATIONS

Évolution encore plus musclée de l'Oxokart 700 SP Race, l'Oxokart 800 SP est un buggy tout en puissance et en vigueur. Prolongement logique de la gamme oxo de buggys entre loisirs et compétitions, Oxokart 800 ne vous laissera pas indifférent. Alors montez prendre les commandes de cette étoile filante des temps modernes.

SPORTS ALL ROAD

Caractéristique de la lignée sportive des buggys Oxo, l'Oxokart 800 SP est un bon client peu importe la surface de conduite: il emprunte allègrement routes et chemins sans distinction. A vous la liberté de mouvement et de voyage. Avec une motorisation puissante, il vous fera découvrir de multiples émotions de conduite, toujours plus grisantes les unes que les autres. Vous deviendrez vite accro à ce bolide au sang chaud. Mais ne craignez rien, il garde un côté très sécuritaire avec un ensemble de protections pensées pour vous par nos équipes de techniciens en conception de véhicules tout-terrain.





SPORT | OXOKART
800 SP RACE

OXOKART 800 SP RACE



Configuration véhicule
Couleurs: Rouge, noir, blanc

Moteur
Bicylindre 800 cm3 refroidissement liquide Hsun.
Transmission 2 roues motrices.

Equipement de séries:
Jantes en aluminium, prise 12V, ceinture de sécurité 4 points, sièges sport, volant sport.
Carrosserie en polyester, Treuil électrique, porte paquet.



Fiche technique

Bicylindre 4 temps à refroidissement liquide Hsun.
Cylindrée: 800 cm³ à injection
Puissance : 14.6 Kw à 6500 tr/min eec / 43 Kw (full power)
20 cv à 6500 tr /min eec / 59 cv (full power)
Couple maxi : 41 Nm à 2000tr/min eec 91Nm à 4250tr/min (full power)
Capacité réservoir: 36 L+0.5
Allumage : électronique CDI
Transmission: 4x2 différentiel arrière
Boîte de vitesse: automatique vitesse longue, court + marche arrière
Freins : 4 disques de 220 mm avec étriers 4 pistons
Pneu : Av 25x8x12 / Ar 25x10x12
Suspension : 4 roues indépendantes doubles triangulations
Amortisseurs : hydraulique réglable en précontrainte
Batterie : 12V/20ah
Dimensions : Longueur 2724 x largeur 1640 x Hauteur 1590 mm
Poids total à vide : 470 kg

Performance :

Vitesse maxi : 70 km/h eec 110 km/h (full power)



GAMME ACCESSOIRES



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 36W

UNE VISION DE NUIT A TOUTE ÉPREUVE.

12 pièces de 3W, 2160 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 271 x 111 x 86 mm



SÉCURITÉ | PROJECTEUR LED 72W

24 pièces de 3W, 4320 LM
Température de couleur : 6000K
Boitier en aluminium moulé et étanche
Taux imperméable à l'eau : IP67
Dimension : 424 x 111 x 86 mm

SPORTS ALL ROAD



PREPARATION COURSE

UNE BÊTE DE COURSE.

Etude personnalisée de votre oxokart. Amélioration moteur et châssis spécifiques homologués FFSA. (suspension, arceaux de sécurité, échappement...)
Nous consulter pour plus d'informations



PNEU ROUTE


GARDER LE CONTACT.

Pour une utilisation sur asphalte, améliore le confort de roulage.

UTILITY | TREUIL ÉLECTRIQUE

L'OUTIL INDISPENSABLE PAR EXCELLENCE.

Tension 12V
Différentes puissances de 2500 lbs (1134 kg)
à 12 000 lbs (5443 kg)
Disponible avec commande depuis l'habitacle
ou à distance par télécommande.



SÉCURITÉ | FILET DE PROTECTION

PROTECTION DU PILOTE.

Fixé par 4 attaches rapides réglables pour un ajustement parfait.

SPORT | SILENCIEUX RACING

UN LOOK PERFORMANT.

De marque Ixil, Fabriqué en acier inoxydable, Embout de sortie laqué noir fabriqué en aluminium injecté.
Livré avec accessoire de montage





RIDE
YOUR
OXO LIFE



Oxobike MFB Diffusion
Zone Artisanale
la Goutte 42390 Villars
FRANCE

Tél : + (33) 04 77 74 00 68

www.oxo-car.com

